

Übertragen von QSO-Daten zu externen Karten (DX-Atlas)

Beispiel DX-Atlas (<http://www.dxatlas.com/>):

Die Programme MixW2 und DX-Atlas (Letzteres durch Starten der Datei *setup.exe* im CD-Verzeichnis \DX-Atlas) sollten bereits installiert sein.

Nun kann mit den folgenden Schritten ein Makro erstellt werden, das sich problemlos von MixW2 aus starten lässt.

- Zunächst folgende Dateien aus dem CD-Verzeichnis \DX-Atlas\Mix2DxAtlas (oder Download von <http://mixw.net/files/Mix2DxAtlas1.zip>):

Mix2DxAtlas.exe
Mix2DxAtlas.frm
Mix2DxAtlas.vbp
Mix2DxAtlas.vbw

in ein Verzeichnis kopieren (im Beispiel

C:\Programme\MixW\Mix2DxAtlas\ ... (Der komplette Pfad von *Mix2DxAtlas.exe* im Beispiel lautet:

C:\Programme\MixW\Mix2DxAtlas\Mix2DxAtlas.exe)

- Den Standort von des Programms *DX-Atlas* ermitteln (im Beispiel:


C:\Programme\Afrete\DX Atlas\DxAtlas.exe)

- MixW2 starten mit der rechten Taste einen (Makro-) Knopf anklicken und das Makro

<EXEC:C:\Programme\Afrete\DX Atlas\DxAtlas.exe>

<EXEC:C:\Programme\MixW\Mix2DxAtlas\Mix2DxAtlas.exe>

erstellen (das erste ruft DXAtlas auf; das zweite startet die DLL zur DDE-Übergabe von MixW an DXAtlas).



Dann dem Knopf unter Label einen Namen geben, den OK-Knopf anklicken – fertig